N° 53. Mercredi, 4 Juillet 1906.

AUG 15 1906 LIBRARY

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

. Remlinger. Le bacille d'Éberth dans l'intestin des sujets sains. Conséquences cliniques et épidémiologiques.

René de Gaulejac. La sécrétion interne du testicule dans l'ectopie de cet organe.

MÉDECINE PRATIQUE

Lered Martinet. Une bonne formule d'apéritif.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

Romme. Cryoscopie et radioactivité des eaux minérales.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

ciété vaudoise de médecine. — Causes et traitements des décollements de la rétine.

ciété royale médicale et chirurgicale. — Rétrécissement mitral et grossesse.

sociation médicale américaine. — Utilité des solutions salines dans les maladies fébriles. — Méningite à bacille de Löffler. — Résultats de l'occlusion partielle des grosses artères. — Tumeurs du corpuscule carotidien. — Traitement chirurgical des ulcères de l'estomac et du duodénum.

SOCIÉTÉS DE PARIS

ciété médicale des hôpitaux. — Un cas de blastomycose. — Rechute suivie de mort dans deux cas d'anémie pernicieuse antérieurement considérés comme guéris. — Anémie splénique. Hyperplasie myéloïde de la rate. Hémosidérose viscérale. — Formes diverses de l'anémie dans la tuberculose chronique. — A propos du purpura myéloïde.

ciété anatomique. — Cirrhose hépatique. — Cancer du rein. — Tuberculose de l'épididyme. — Corne du cuir chevelu. — Tumeur de l'aisselle. — Tumeur d'une mamelle accessoire. — Cancer du cordon spermatique.

ciété de biologie. — Le pouvoir coagulant du contenu intestinal. — Trajet des nerfs extrinsèques de la vésicule biliaire. — Réaction des cellules nerveuses de la moelle et neuronophagie dans la rage expérimentale du lapin. — Etude du pouvoir glycolytique du sang. — Influence de l'omentopexie sur la disparition de l'opsiurie dans certaines affections hépatiques. — Hypothyroïdie et angines à répétition. — Aérobisation du bacille gracile éthylogène, microbe anaérobie strict de la flore de l'estomac. — De l'influence prépondérante de l'alimentation sur le point de congélation des urines. — Action de la gastro-cytolysine. — Les constituants colloïdes des sucs pancréatique et gastrique. — Sur la disparition de l'amylase dans les sucs pancréatiques activés par les sels de calcium. — L'activation du suc pancréatique par les sels et la spécificité du calcium. — Sur quelques étapes de la formation du sérum névroglique dans le système nerveux de l'homme. — Cytologie des liquides de sphacèle. — Influence des sels biliaires et des savons sur l'absorption intestinale. — Un nouveau cas de phocomélie avec étude histologique du système nerveux.

Académie des sciences. — Nature véritable des leucéines et des glucoprotéines. — Influence du chocolat et du café sur l'acide urique. — Influence de l'acide phosphorique sur les échanges nutritifs. — Influence de l'ovaire sur la nutrition. — Radioactivité des gaz provenant de l'eau des eaux thermales. — Energétique biologique. — Identification des trypanosomes pathogènes. — La photographie des raies d'absorption des matières colorantes du sang. — Recherches sur l'électricité animale. — Transformation de certains hydrates de carbone par le suc intestinal. — Sensibilité de la rétine pour les radiations lumineuses. — La recherche du fer dans les tissus vivants. — La transmissibilité de la tuberculose par la caséine alimentaire. — Greffes thyroïdiennes. Myxœdème et grossesse.

Académie de médecine. — Typhlo-colite et appendicite. — Rapport. — Election.

ANALYSES

Voies urinaires. Organes génitaux de l'homme. — E. Loumeau. Opération de Freyer suivie d'autopsie.

CHRONIQUE

M. Letulle. Hygiène sociale : Le Congrès de Nancy.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

Louis et Paul Murat. Les voyages de santé sur mer. Cure marine de la tuberculose pulmonaire, de la neurasthénie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

HYGIÈNE SOCIALE

LE CONGRÈS DE NANCY

Trois journées, trois chaudes journées consacrées à la protection des Français, grands et petits, contre les maladies sociales et contre les fautes d'hygiène publique, qui compromettent la santé et la vie même de nos familles; tel est le bilan du Congrès de Nancy et de ses journées des 22, 23 et 24 Juin 1906 dont nous avons donné déjà [1] le programme attachant.

A l'appel du Comité lorrain de l'Alliance d'hygiène sociale, le monde scientifique et la cohorte des philanthropes de nos provinces de l'Est avaient répondu avec enthousiasme. Les problèmes passionnants de l'hygiène des villes et des campagnes, de l'hygiène scolaire, de la préservation de la jeunesse contre les maladies contagieuses, l'antialcoolisme et ses efforts pour conquérir l'adolescence, avaient attiré à Nancy une foule de notabilités marquantes. Les médecins, par lesquels il faut bien commencer, pour leur rendre hommage, puisqu'ils sont dans notre beau pays de France les premiers parmi les porte-drapeaux de l'hygiène, et la Faculté de médecine de Nancy, tout entière, étaient aux postes de combat. Le professeur Gross, le doyen de la Faculté, en tête, avec les professeurs Spillmann, Bernheim, Macé, Schmitt, Simon, Haushalter, les Drs Pierre et Paul Parisot, Etienne, Hoche,

1. *La Presse Médicale*, Mercredi 20 Juin 1906, n° 49.

« ... le fer végétal ... du RUMEX CRISPUS ou FERROPLASMA Préparé par Saget, phien à Vichy.
Capsules à 0 gr. 55 titr. 0 gr. 015 de fer. . . . . 5 fr.
Comprimés à 0 gr. 30 titr. 0 gr. 008 de fer. . . . . 4 fr.
Doses : 2 capsules ou 4 comprimés par jour, pendant les repas.
Renseignts, échons, VIVIEN, r. La Fayette, 126, PARIS.

LA BOURBOULE SOURCE CHAUSSY PERRIÈRE
ANÉMIE. FIÈVRE, LYMPHATISME, MALADIES DE PEAU

PNEUMOCOCCINE
PNEUMONIE — TUBERCULOSE
LABORATOIRE E. VIEL, RENNES

CAPSULES COGNET
Eucalyptol absolu iodoformo-créosoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX du Dr PAPILLAUD

ARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

Képhirothérapie. — Le "Képhir Salières", peptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Mail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

ORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

OUGUES TONI-ALCALINE

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

Garnier, Reibel, Nilus, Gœpfer, Louis Spillmann, Thierry, Griès, Jeandelize, Beneck, inspecteur du service de santé, qui nous apportait la collaboration ardente de l'armée, et Imbeaux, ingénieur en chef des services sanitaires de Nancy, dont le rapport sur les mesures techniques propres à assurer la salubrité des agglomérations urbaines, rédigé en commun avec le professeur Macé, peut être considéré dorénavant comme le *vade mecum* de l'hygiéniste moderne.

L'Université avait délégué MM. Bourcart, professeur à la Faculté de droit, Güntz, professeur à la Faculté des sciences, Châtelain, professeur de philosophie, avec le recteur, M. Adam.

L'armée était représentée par le général Pistor, qui suivit les travaux du Congrès avec une attention soutenue. A tous ces noms, saisis au hasard dans la foule des congressistes il faut ajouter encore, pour montrer combien les idées d'hygiène sociale sont entrées maintenant dans l'esprit public, ceux de MM. Hinzelin, avocat, directeur du journal l'*Impartial*; Villain, ingénieur des mines; André, architecte; Deglin, avocat, conseiller municipal. Enfin, il est quelques noms par lesquels il eût été bon et salutaire de commencer, ceux de femmes philanthropes et bienfaisantes, nancéiennes qui donnent là-bas, parmi tant d'exemples, l'exemple le plus touchant de dévouement aux œuvres d'assistance et de solidarité, Mmes Finance, Berger-Levrault, Spillmann, Châtelain, pour ne citer que celles que j'ai pu, malgré leur modestie, prendre au passage.

La réception chaleureuse du Comité lorrain, les visites instructives, faites sous la direction de MM. Lallement et Spillmann, aux œuvres de Nancy, la fusion terminale du Congrès d'Hygiène sociale avec un Congrès simultané des Mutualistes de l'Est, le banquet monstre offert par le maire de Nancy dans l'admirable Hôtel de Ville, joyau précieux parmi tant de joyaux, ne peuvent se décrire : ce furent autant de joies des yeux jointes aux joies de l'esprit. Il faut seulement transcrire ici les résultats du Congrès. Je les condense sous la forme des *vœux* votés, vœux qui, on peut en avoir l'assurance, seront transmis sans retard et par une voie sûre aux Pouvoirs publics.

1re SECTION

ACTION DES BUREAUX DE BIENFAISANCE EN HYGIÈNE SOCIALE

Après une discussion approfondie du rapport très remarquable de M. Lallement, vice-président du Bureau de bienfaisance de Nancy, à laquelle prirent part MM. Jules Siegfried, Brault (de Montfort-l'Amaury), Grau (de Bar-sur-Seine), Ambroise Rendu, Henrot (de Reims), Roy (d'Arles), Courmont (Lyon) et de nombreux délégués des villes de France, le Congrès vota à l'unanimité les vœux suivants :

1er vœu. — Que les Bureaux de bienfaisance, tout en continuant à distribuer des secours en argent et en nature, soient invités à instituer des œuvres de prévoyance, d'hygiène et de préservation de la misère, propres à relever l'indigent et à améliorer les conditions de son existence, « telles que : apprentissage d'un métier, enseignement ménager, assistance par le travail, goutte de lait ou bon lait, assistance par le jardin, assistance par l'habitation, prêts de draps, exercices gymnastiques, etc. »;

2e vœu. — Qu'ils mettent à exécution, si possible, la faculté qu'ils tiennent de l'article 6 de la loi du 12 Avril 1906, d'employer le cinquième de leur patrimoine à faire construire des *maisons à bon marché* pour les donner à habiter aux familles qui ne peuvent vivre du produit de leur travail, moyennant un taux de loyer réduit et dont le payement pourra être facilité par un secours proportionné aux charges de famille et aux ressources provenant du salaire;

3e vœu. — Qu'ils concèdent à leurs assistés, à titre de secours, les terrains propres à la culture dont ils peuvent être propriétaires, sinon qu'ils en prennent en location pour les leur concéder au même titre;

4e vœu. — Que les communes, propriétaires elles-mêmes de terrains propres à la culture, s'entendent avec leur Bureau de bienfaisance pour lui louer ces terrains, afin que celui-ci puisse les donner à cultiver aux assistés à titre de secours;

5e vœu. — Enfin, que les Pouvoirs publics compétents prennent les mesures nécessaires pour faire élaborer un règlement invitant les commissions administratives des Bureaux de bienfaisances à rendre, autant que possible et dans la limite de leurs ressources, l'Assistance hygiénique et préservatrice de la misère, et que les collectivités, telles que l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les divers comités de l'Alliance d'hygiène sociale encouragent et favorisent la création de toute œuvre ayant un caractère d'assistance hygiénique et préventive. — (Vœu Lallement).

A ces vœux, qui résument le rapport de M. Lallement, M. Jules Siegfried, député, ajoute un vœu général voté à l'unanimité;

6e vœu. — Le Congrès, approuvant sans aucune réserve la voie de *prévoyance* dans laquelle est entré le Bureau de bienfaisance de Nancy, émet le vœu :

« Que tous les Bureaux de bienfaisance de France suivent l'exemple de Nancy et tendent à associer de plus en plus la prévention à l'assistance.

2e SECTION

ASSAINISSEMENT DES VILLES ET DES CAMPAGNES

Sur les rapports du Dr Macé, professeur d'hygiène à la Faculté de Nancy, et du Dr Imbeaux, ingénieur des ponts et chaussées, directeur du service municipal de Nancy, les vœux qui suivent furent votés à l'unanimité :

7e vœu. — Que les municipalités, se conformant à la loi du 15 Février 1902, regardent comme un devoir primordial l'obligation d'assurer aux agglomérations les conditions de salubrité les meilleures possible et que toutes indistinctement, poursuivent le même but sous la direction d'agents et de conseils compétents.

8e vœu. — Que, dans ce but, chaque agglomération fasse établir au plus tôt le bilan des institutions de salubrité qu'elle possède et de celles qui lui manquent et dresse ainsi un programme, par ordre d'urgence, des travaux à entreprendre et des mesures à prendre;

9e vœu. — En raison de la solidarité indéniable qui unit les agglomérations d'une même région et de la similitude des conditions hygiéniques où elles sont placées, que les administrations préfectorales et régionales fassent étudier par des spécialistes compétents l'ensemble de ces conditions et tracer les principales règles qui en découlent pour fixer la solution des problèmes pendants.

10e vœu. — Qu'enfin, l'État n'hésite pas à contrainc

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS.

Savon Dentifrice Vigier — LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTI
Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Pa

les municipalités qui ne feraient pas leur devoir sous ce rapport, d'une part, à entreprendre les travaux indispensables, de l'autre à édicter aux lieu et place des maires, les prescriptions voulues; toutefois, il faut que l'État aide les communes pauvres par des subventions appropriées (vœux Macé et Imbeaux).

A ces vœux M. Cheysson adjoignit le suivant, voté, de même, à l'unanimité :

11e vœu. — Le Congrès demande qu'il soit institué un « casier sanitaire des maisons » dans les principales villes de France, et que la loi en autorise la communication aux personnes justifiant de leur intérêt à l'obtenir.

Enfin, MM. Cheysson et Jules Siegfried présentèrent et firent voter le 12e vœu, dont voici le texte :

12e vœu. — Le Congrès, vu la loi anglaise du 18 Août 1890, vu les vœux émis par le IIe Congrès d'hygiène sociale, à Montpellier, en Mai 1905, par le Congrès international de la tuberculose à Paris (Octobre 1905), et par le Conseil supérieur des habitations à bon marché, le 31 Mars 1906,

Approuve le principe de la proposition de loi déposée par M. Jules Siegfried, le 3 Juin 1904, devant la Chambre des députés relativement à *l'expropriation pour cause d'insalubrité publique*;

Emet le vœu « qu'il soit tenu compte, dans la valeur des immeubles expropriés, des dépenses à faire pour mettre ces immeubles en règle avec la loi et les règlements sanitaires ».

La troisième section, consacrée à l'hygiène de la jeunesse et à sa préservation contre les maladies sociales, dans lesquelles il faut, de toute nécessité, faire entrer les maladies vénériennes, comporte, à elle seule, 37 vœux qui feront l'objet d'un prochain article.

M. Letulle.

A travers le Monde

JAPON

La Presse Médicale, à deux reprises, a discuté la question du régime alimentaire du soldat japonais (Martinet, 1905, 25 Octobre; H. Labbé, 1906, 7 Avril).

Voici à titre de documents, la ration journalière des marins japonais durant la guerre navale russo-japonaise. Ces chiffres sont empruntés au travail de M. Schigemichi Suzuki, médecin général de la marine impériale japonaise, travail traduit par M. Themoin, médecin en chef de 2e classe de notre marine (*Archives de médecine navale*, 1906, Mai, n° 5, p. 321).

Les marins recevaient par jour :

Biscuit	180	grammes.
ou		
Pain	240	—
Riz	360	—
Orge écrasée	120	—
Viande de conserve	180	—
ou		
Viande fraîche	210	—
Poisson frais ou séché	180	—
Légumes secs	90	—
ou		
Légumes frais	450	—
Feuilles de thé	2	—
Orge grillée	4	—
Sucre	24	—

Par semaine pour la cuisine.

Pois ou haricots	75	grammes.
Fleur de farine	60	—
Sucre	105	—
Soya	90	—
Vinaigre	15	—
Huile de sésame	4	—
Sel	45	—
Graisse	30	—

Par nuit pour le souper.

Biscuit	105	grammes.
Pain	150	—
Thé	2	—
Sucre	16	—

Les soldats japonais, les marins tout au moins, ne seraient donc pas aussi essentiellement végétariens qu'on veut bien le dire.

LIVRES NOUVEAUX

Louis et Paul Murat. — *Les Voyages de santé sur mer : cure marine de la tuberculose pulmonaire, de la neurasthénie*, etc., 1 vol. broché de 533 p. avec figures. Prix : 7 fr. 50, 1906, Paris (H. Jouve, éditeur).

Dans cet ouvrage important, MM. Louis et Paul Murat ont réuni d'utiles renseignements sur la cure de la tuberculose pulmonaire par les voyages en mer. Ainsi qu'ils le démontrent dans leur historique de la question, cette idée thérapeutique n'est pas neuve.

Ils en étudient très complètement les conditions de réalisation pratique; ils indiquent et le voyage que l'on devra conseiller au tuberculeux désireux de cicatriser ses poumons dans les brises vivifiantes du large, et la façon de l'accomplir le plus commodément et le plus utilement possible; ils déterminent les indications et les contre-indications de la « cure pélagienne », cure de haute-mer, par opposition à la « cure maritime » dans une station du littoral.

Le « sanatorium flottant » se classe comme méthode nouvelle, à côté du « sanatorium d'altitude ». MM. Murat auront contribué à en faire connaître les avantages. F. D.

BIBLIOGRAPHIE

1213. — **P. Mégnin.** — Les insectes buveurs de sang et colporteurs de virus. 1 vol in-18 de 156 pages avec 53 figures. Prix : 3 fr. (*F.-R. de Rudeval*, éditeur.)

1214. — **A. Wolff-Eisner.** — Das Heufieber : Sein Wesen und seine Behandlung. 1 vol. in-8° de 139 pages avec tableaux et figures. Prix : 3 marks 40. (*J.-F. Lehmann*, éditeur à Munich.)

1215. — **G. V. Bunge.** — Lehrbuch der organischen Chemie fur Mediciner. 1 vol. in-8° de 274 pages Prix : 7 marks. (*Ambrosius Barth*, éditeur à Leipzig.)

NOTES DE THÉRAPEUTIQUE

L'ibogaïne dans la thérapeutique anti-neurasthénique.

Dans le traitement de la neurasthénie, le praticien doit employer certains médicaments reconstituants qui stimulent l'organisme général. Les glycéro-phosphates, les cacodylates, semblent avoir fait leur temps ; les formiates eux-mêmes ont donné souvent de sérieux mécomptes. Actuellement, la mode est à l'ibogaïne, nouvel alcaloïde tiré d'une plante du Congo, l'iboga. En effet, les nègres de la côte occidentale de l'Afrique mâchent les racines d'une plante nommé iboga, toute les fois qu'ils veulent fournir une ration supplémentaire de travail. C'est ainsi que Ed. Landrin a été amené à étudier l'iboga et à en retirer un principe nouveau qu'il a dénommé ibogaïne. Cet alcaloïde est un névrosthénique de premier ordre, en même temps qu'il est toni-cardiaque et excitant de la nutrition. On l'administre sous forme de Dragées Nyrdahl (2 à 4 par jour), dont la formule est due au Dr Landrin qui l'a étudiée.

ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL
MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX
Le Flacon : 4 fr. 50 *franco*.
ENVOI FRANCO DE BROCHURES ET D'ÉCHANTILLONS
IBOGAÏNE
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque. Excitant de la Nutrition.
Le Flacon : 5 fr. *franco*.
DRAGÉES D'IBOGAÏNE NYRDAHL
Pharmacie MORIDE, 2, rue de la Tacherie, PARIS

LE PLUS PUISSANT DES ANTISEPTIQUES
Sans aucune Toxicité
EAU OXYGÉNÉE
CHIMIQUEMENT PURE à 100 VOL.
Rigoureusement NEUTRE et STABLE
PERHYDROL-MERCK
FLACONS spéciaux de 50 et 200 grammes pour la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure à TOUTES CONCENTRATIONS
Ex. : 1 p. PERHYDROL + 9 p. Eau distillée = 10 p. H²O² à 10 vol.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS

TABLETTES de TANNIN-MERCK CHIMIQUEMENT PUR
Dosées à 0 gr. 20 — 5 à 10 par jour.
TONIQUE — ASTRINGENT — ANTISEPTIQUE — HÉMOSTATIQUE
DIARRHÉES — TUBERCULOSE — NÉPHRITES CHRONIQUES
PHARMACIE du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou alliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
Dose : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — DÉPOT : PARIS, 34, Bd de Clichy, et toutes Phies.

M.O.2. HOPOGAN
USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Zn.O.2.
USAGE EXTERNE

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est **entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

TONIQUE REMINÉRALISATEUR SANS ALCOOL

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

ADULTES } 4 Cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS } 4 — à dessert —

LIQUIDE ou GRANULÉ

TROUBLES DE LA CROISSANCE
LYMPHATISME — ANÉMIE

MALADIES DE NUTRITION AIGUES OU CHRONIQUES

9, Rue de la Perle, PARIS.

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

ADRIAN-PARIS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

FERMENTS *(COLLOÏDES)* **MÉTALLIQUES**

ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal

AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

AVIS.

PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros :—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.

AMPOULES CACODYLIQUES et *MÉTHYL-ARSINIQUES*

FRAISSE

83, Rue Mozart, Paris.

Echantillons gratuits aux Docteurs.

Je prépare également

Le **MÉTHYL-ARSINATE** (ou **Arrhénal**)

1° en *Granules* à 0 gr. 025 chaque.
2° en *Gouttes* (5 gouttes contiennent 1 centigr. de Méthyl-Arsinate de Soude.)

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 % d'iode. — **S.** mercuriel à 33 % de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses. Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.

PRIX de la BOITE PORCELAINE 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER

à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.

DOSE ORDINAIRE : 3 à 6 capsules par jour.

Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

NEURASTHÉNIE - ARTÉRIOSCLÉROSE - RHUMATISME - GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

MORRHUOL de CHAPOTEAUT

MORRHUOL CRÉOSOTÉ de CHAPOTEAUT

Le MORRHUOL renferme tous les principes actifs de l'huile de foie de Morue, sauf la partie grasse. Il représente 25 fois son poids d'huile et se délivre en petites capsules rondes contenant 20 centigrammes ou 5 grammes d'huile de morue brune. — DOSE JOURNALIÈRE : 2 à 3 capsules pour les enfants ; 3 à 6 pour les adultes au moment des repas.

Ces Capsules contiennent chacune quinze centigrammes de Morrhuol correspondant à quatre grammes d'huile de foie de morue et cinq centigrammes de Créosote de hêtre dont on a éliminé le créosol et les produits acides, substances que l'on rencontre toujours dans les créosotes du commerce et qui exercent une action caustique sur l'estomac et les intestins.

Elles ont donné les meilleurs résultats dans la phtisie et la tuberculose pulmonaire à la dose de 4 à 6 Capsules par jour prises au commencement du repas.

Dépôt : Pharmacie, 1, rue Bourdaloue.

GLYCOGÈNE
du Docteur J. de NITTIS

Sous l'influence de la médication glycogénique les malades éprouvent un sentiment de bien-être et de force et augmentent rapidement de poids.

ANÉMIE, CACHEXIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, MALADIES CONSOMPTIVES ET ACCÈS FÉBRILES.

EXIGER LA SIGNATURE : *Dr J. de Nittis*

PARIS - *Phcie VIAL, 20, rue de Châteaudun.*
et principales Pharmacies.

FER GIRARD
(PROTOXALATE DE FER)

Rapport favorable à l'Académie de Médecine, séance du 12 novembre 1872.

M. le professeur Hérard a constaté que « cette préparation, « presque insipide, est facilement acceptée par les malades et très « bien supportée par l'estomac, et qu'aux doses de 10 à 12 centi- « grammes par jour, elle relève les forces et guérit la chloro-anémie, « comme le font les bonnes préparations ferrugineuses ; que ce qui « distingue particulièrement ce *nouveau sel de fer* et lui donne des « droits à entrer dans la thérapeutique, *c'est qu'il ne constipe pas.* On « peut même, en portant la dose à 30, 40 ou 50 centigrammes, com- « battre efficacement la constipation et obtenir des gardes-robes plus « ou moins nombreuses. »

(*Bulletin de l'Académie de Médecine :* 2e série, t. I, 1872, p. 1109 et suiv.)

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

YIN DE PEPTONE
De CHAPOTEAUT

D'un goût très agréable, se prescrit après les repas à la dose de 1 ou 2 verres à Bordeaux. — Dosage : 10 grammes de viande de bœuf digérée par la pepsine, par verre de Bordeaux.

La Peptone Chapoteaut, vu sa pureté, est employée depuis sept années par l'Institut Pasteur et les laboratoires de physiologie de Berlin, Saint-Pétersbourg, Vienne, etc., pour la culture des organismes microscopiques. — On nourrit avec elle les malades les plus gravement affectés sans aucun autre aliment.

Pharmacie VIAL, 1, Rue Bourdaloue, PARIS.

Mieux tolérés et plus actifs que les Sels de Potassium.

SELS DE **STRONTIUM** EXEMPTS DE BARYTE DE **PARAF-JAVAL**

Bromure de Strontium. } Maladies nerveuses.
Iodure de Strontium. } Maladies du cœur.
Lactate de Strontium. } Albuminurie.

Pharmacie VAUCHERET, 74, rue Rambuteau.

Ont été l'objet de communications favorables à l'Académie de Médecine.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS
de la Maison **L. FRERE,** A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule.**

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre,** n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

NÉVRALGIES — MIGRAINES
CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. - Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** - Efficacité certaine.
Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.
DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités.
Pituites. — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE **CHARBON DE BELLOC**

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.
DOSES par jour (*POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. (*PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Créosote Alpha titrée à 25 % — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante.* Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob Paris.**

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 11 Juillet 1906, à 1 heure. — M. Bosc : Contribution à l'étude du traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses par la méthode des injections extra- intra-articulaires ; MM. Lannelongue, Reclus, Legueu, Mauclaire. — M. Nazim : De l'infection en chirurgie et son traitement par le sérum de Petit ; MM. Reclus, Lannelongue, Legueu, Mauclaire. — M. Broca : Sur un cas de phlegmon juxta-laryngo-trachéal à la période terminale du croup chez un nourrisson tubé ; MM. Reclus, Lannelongue, Legueu, Mauclaire. — M. Wicart : Abcès du lobe sphéno-temporal du cerveau d'origine otique ; MM. Reclus, Lannelongue, Mauclaire. — M. Tardif : Des complications des kystes de l'ovaire pendant la grossesse ; MM. Pinard, Terrier, Kirmisson, Lepage. — M. Vidal : Considérations sur la dermatose gravidique autotoxique ; MM. Pinard, Terrier, Kirmisson, Lepage. — M. Mathieu : Contribution à l'étude des chondromes des fosses nasales et de leur traitement ; MM. Terrier, Pinard, Kirmisson, Lepage. — M. Larue : Des contractures congénitales ; MM. Kirmisson, Pinard, Terrier, Lepage. — M. Berthol : Contribution à l'étude de la sciatique radiculaire ; MM. Landouzy, Brissaud, Claude, Labbé (Marcel). — M. Bellou : Formerie-mésographie. — Etat sanitaire, considérations médicales : MM. Landouzy, Brissaud, Claude, Labbé (Marcel). — M. Girault : Les hémorragies occultes du tube digestif ; MM. Brissaud, Landouzy, Claude, Labbé (Marcel). — Mme Grandjean : Etude sur le pemphigus congénital à kystes épidermiques ; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Balthazard. — M. Druelle : La gangrène des membres par artérite syphilitique ; MM. Gaucher, Roger, Teissier, Balthazard. — M. Hebert : Les lésions de la muqueuse gastrique au cours des infections ; MM. Roger, Gaucher, Teissier, Balthazard.

Jeudi 12 Juillet 1906, à 1 heure. — M. Fleig : La radiothérapie en dermatologie ; MM. Debove, Dieulafoy, Troisier, Rénon. — M. Lebar : Des hyperesthésies systématisées et troubles connexes ; MM. Debove, Dieulafoy, Troisier, Rénon. — M. Cartier : Contribution à l'étude expérimentale de la pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse ; MM. Debove, Dieulafoy, Troisier, Rénon. — M. Trouillet : Abcès pulmonaires métapneumoniques ; MM. Dieulafoy, Debove, Troisier, Rénon. — M. Baudin : Contribution à l'étude des dilatations idiopathiques de l'œsophage ; MM. Cornil, Chantemesse, Bezançon, Guiart. — M. Meurice : Hygiène du chauffage, et en particulier des chauffages à l'eau chaude et à la vapeur ; MM. Chantemesse, Cornil, Bezançon, Guiart. — M. Binet : Des luxations ouvertes de l'articulation du coude ; MM. Le Dentu, De Lapersonne, Langlois. Morestin. — M. Gaudelut : Complications pleuro-broncho-pulmonaires consécutives aux traumatismes thoraciques sans fracture de côte ; MM. Le Dentu, De Lapersonne, Langlois, Morestin. — M. Deloge : Anisométropie et vision binoculaire ; MM. De Lapersonne, Le Dentu, Langlois, Morestin. — M. Bousseau : De la paralysie du muscle grand oblique dans les opérations sur les sinus par voie frontale ; MM. De Lapersonne, Le Dentu, Langlois, Morestin. — Mlle Voulich : Etudes sur les troubles psychiques dans les tumeurs cérébrales ; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. Français : De l'apepsie ; MM. Raymond, Hutinel, Dupré, Méry. — M. Hays : Un hôpital d'enfants en 1906 ; MM. Hutinel, Raymond, Dupré, Méry. — M. Camacho : Recherches sur l'involution utérine ; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. Vaille : Contribution à l'étude anatomique, pathogénique et clinique des rétroversions utérines ; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. Leduc : La syphilis à la Maternité de l'hôpital Tenon, 1905-1906. Etude statistique et diagnostique ; MM. Budin, Bonnaire, Demelin, Brindeau. — M. Gely : De l'abcès sous-phrénique d'origine biliaire ; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrez, Carnot. — M. Paupe : La forme hémorragique de la méningite tuberculeuse ; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrez, Carnot. — M. Enebuske : Contribution à l'étude clinique et bactériologique des kystes hydatiques sonores ; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrez, Carnot. — M. Lamarre : Contribution à l'étude du rythme de l'élimination urinaire ; l'anisurie chez les hépatiques ; MM. Gilbert, Vaquez, Desgrez, Carnot.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 9 Juillet 1906. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Joffroy, Gaucher, Legry. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Landouzy, Roger, Labbé (Marcel). M. Terrier, censeur ; M. Gosset, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Brissaud, Teissier, Claude. — 5e (Deuxième partie) (2e série, Charité : MM. Dejerine, Balthazard, Macaigne. M. Reclus, censeur ; M. Richaud, suppléant.

Mardi 10 Juillet 1906. — 2e, Chirurgien-dentiste (1re série) : MM. Cornil, Gilbert, Morestin. — 2e, Chirurgien-dentiste (2e série) : MM. Pozzi, G. Ballet, Vaquez. — 2e, Chirurgien-dentiste (3e série) : MM. Robin, Launois, Marion. — 2e, Chirurgien-dentiste (4e série) : MM. De Lapersonne, Menetrier, Desgrez. M. Guyon, censeur ; M. Langlois, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Hôtel-Dieu : MM. Dieulafoy, Thiroloix, Rénon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Hôtel-Dieu : MM. Joffroy, Troisier, Gouget. M. Le Dentu, censeur ; M. Vaquez, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Raymond, Méry, Jeanselme. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Hutinel, Achard, Bezançon. — 5e (Deuxième partie) (3e série), Charité : MM. Chantemesse, Dupré, Carnot. M. Berger, censeur ; M. Maillard, suppléant.

Mercredi 11 Juillet 1906. — 5e (Deuxième partie), Laënnec ; MM. Déjerine, Legry, Macaigne. M. Branca, suppléant.

Jeudi 12 Juillet 1906. — 1er, Chirurgien-dentiste (1re série) : MM. Pouchet, Thiroloix, Marion. — 2e, Chirurgien-dentiste (2e série) : MM. Robin, Gouget, Rieffel. M. Pozzi, censeur ; M. Maillard, suppléant.

Vendredi 13 Juillet 1906. — 2e, Chirurgien-dentiste (1re série) : MM. Pouchet, Gosset, Macaigne. — 2e Chirurgien-dentiste (2e série) : MM. Landouzy, Mauclaire, Labbé (Marcel). — 2e Chirurgien-dentiste (3e série) : MM. Brissaud, Legueu, Desgrez. — 2e Chirurgien-dentiste (4e série) : MM. Segond, Richaud, Claude. — M. Gautier, censeur ; M. Branca, suppléant.

Clinicat. — Sont nommés après concours : *Clinica médical* : MM. Crouzon, Laignel-Lavastine, Rosenthal chefs de clinique titulaires ; Agasse-Lafont, Salomon chefs de clinique adjoints.

Clinicat des maladies syphilitiques : MM. Rostaine, chef de clinique titulaire ; Louste, chef de clinique adjoint.

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et technique de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. Marcel Labbé, agrégé, et Léon Bernard, médecins des hôpitaux ; Lortat-Jacob, Laignel-Lavastine et Salomon, chefs de clinique ; Henri Labbé, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur Landouzy.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène ; cryoscopie ; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficient urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principe

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou indispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — Echantillons : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Docteurs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

Pharmacie G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.

Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES

Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude

Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.

VALÉRAL PUY

LIQUIDE OU CAPSULÉ

DOSE *Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.*

Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

SIROPS IODURÉS

DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure,* complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM

Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER

Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.

ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

Clinique Tarnier. — Un cours de pratique obstétricale avec manœuvres sera fait pendant le mois de Juillet par MM. Guéniot, chef de clinique, et Cathala, chef de laboratoire.

Les leçons ont lieu tous les matins (dimanche excepté), à 10 h. 1/4, à partir du lundi 2 Juillet.

Le droit d'inscription est de 50 francs.

NOUVELLES

L'ancienne École de médecine. — Dans sa dernière séance, le Conseil municipal de Paris, conformément aux conclusions d'un rapport de M. Grébauval, a décidé d'autoriser le Préfet de la Seine à louer à l'Association générale des Etudiants, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, et moyennant un prix annuel de 3.000 francs, le bâtiment de la rue de la Boucherie où fut jadis installée l'Ecole de médecine.

L'Association générale des Etudiants devra prendre l'engagement de dégager et de restaurer les parties des bâtiments actuels présentant un intérêt historique.

Le monument du professeur Tillaux. — Le Comité constitué en vue d'ériger un monument au professeur Tillaux, s'est réuni tout récemment aux fins de choisir l'emplacement qui lui sera attribué.

Aucune décision définitive n'a été prise, encore qu'il semble que le monument, dont l'exécution est confiée au sculpteur Chapelain, membre de l'Institut, doive être installé à l'hôpital Lariboisière de préférence à l'Hôtel-Dieu.

Nécrologie. — On annonce de Hambourg, où il dirigeait l'un des services de l'Institut pour les maladies maritimes et tropicales, la mort, à l'âge de trente-quatre ans, de M. Fritz Schaudinn, le découvreur du *spirochæte pallida*.

— L'inventeur du laryngoscope, le professeur de chant Manuel Garcia, vient de succomber à Londres, à l'âge de cent et un an.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Épreuve clinique. — *Séance du 29 Juin.* — Ont obtenu : MM. Chifoliau, 16; Mouchet, 18; Baumgartner, 18.

Séance du 2 Juillet. — Ont obtenu : MM. Piquand, 16; Wiart, 19; Lecène, 10. — *Absent* : M. Desjardins.

RENSEIGNEMENTS

On demande un médecin à Courson-les-Carrières (Yonne). Hospice. — Pas de pharmacien. — S'adresser au maire.

Seine-et-Marne. A céder clientèle, affaires 15.000 fr. Indemnité à débattre. Ecrire *P. M.*, n° 256.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens^ts grat. 12^e^ année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

Très belle situation pour ancien interne reçu docteur en médecine. Au centre des arrondissements les plus riches de Paris, poste à prendre de médecin-directeur et consultant d'un établissement luxueux d'hydrothérapie et de traitements à demeure.

Appointements fixes et participation aux bénéfices. L'acte de candidature doit être formulé en premier par une lettre adressée au Dr Léon Derecq, 15, rue Chateaubriand, Paris.

A céder de suite, pour santé, conditions avantag. Algérie, grande ville, cabinet de 20.000 fr. Voir Dr Léo, 186, av. Victor-Hugo.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoiétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

PLUME DE POCHE MOORE

MM. les Praticiens

Demandez le Catalogue :

MOORE'S FRENCH AGENCY, 9, Boulev. Poissonnière, Paris.

La seule vraiment INVERSABLE DANS LE GOUSSET, MÊME LA POINTE EN BAS.

INJECTIONS MERCURIELLES

Huile grise Vigier à 40 0/0.

Huile au Calomel à 0,05^c^ par centimètre cube.

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, 12.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)
MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82



APHYSO-CAUTÈRE DECHERY
Acad. des Sciences (Prix Barbier).
Cautère à fonctionnement automatique
SANS SOUFFLERIE
Voir la description dans le numéro du 18 septembre 1901.
Prix : 75 francs.
GASSELIN, Construct^r^
4, boul. St-Martin, PARIS

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Préservation contre la **TUBERCULOSE**
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron *(Rue du Louvre)*, PARIS.

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL — LINIMENT
L'ULMARÉINE — BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

TRAITEMENT **PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE**
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort « que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE d'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 5 cuill., ou 1 à 2 injections.
Dépôt : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :

NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS

TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

VENTE RÉGLEMENTÉE
GROS : FUMOUZE, 78, FAUBOURG St-DENIS, PARIS — DÉTAIL : CHAUMEL, 87, RUE LAFAYETTE, PARIS
TOPIQUES CHAUMEL

à la glycérine solidifiée

DOSE :
12 centigr. de notre extrait hydro-alcoolique spécial par pilule.

Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques, ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales du Monde entier même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie **MIDY**, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.